



ROTHENBERGER

NEWS

PIPECUT TURBO



- ✓ **Stark:** Trennt Rohre bis \varnothing 400 mm
- ✓ **Präzise:** Laserschnittführung und durch LED ausgeleuchteter Schnittbereich
- ✓ **Variabel:** elektronische Drehzahlregulierung für verschiedenste Materialien



*Kennen Sie schon
unsere Produktvideos
im ROTHENBERGER
YouTube Channel?*

www.rothenberger.com

PIPECUT TURBO 250 / 400

Tragbares Rohrtrennsystem für Rohre unterschiedlichster Materialien von Ø 20 – 400 mm

Geeignet für Rohre aus Stahl, Kupfer, Gusseisen, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff.

- Drehzahlregulierung zur Abstimmung auf verschiedenste Rohrmaterialien
- Laserindikator zur exakten Bestimmung des Schnitts
- LED zur Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Modulares System – einfaches Wechseln der Rohrklammervorrichtung
- Optische Anzeige der idealen Schnittgeschwindigkeit

Technische Daten:

	PIPECUT 250	PIPECUT 400
Abmessungen:	223 x 235 x 410 mm	223 x 235 x 550 mm
Gewicht:	8,3 kg	10,2 kg
Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 250 mm	Ø 80 - 400 mm
Max. Wandstärke Stahl:	8 mm	8 mm
Max. Wandstärke PVC:	20 mm	20 mm
Kabellänge:	3 m	3 m
Leistung:	1400 W	1400 W
Trennscheibendurchmesser:	140 mm	140 mm
Kupplungsdurchmesser:	62 mm	62 mm

Trennen von Stahlrohren ab Ø 20 mm



Trennen von Stahlrohren bis Ø 250 mm (PIPECUT TURBO 250)



Ideal für Kunststoffrohre



Trennen von Stahlrohren bis 8 mm Wandstärke



Abnehmbare Sägeblattabdeckung

Leichtes und schnelles Entfernen der Sägespäne

LED Leuchte


Saubere Ausleuchtung des Schnittbereichs

Laserindikator

Genauere Positionierung, weniger Verschnitt



- ✓ **Stark:** Trennt Rohre bis \varnothing 400 mm
- ✓ **Präzise:** Laserschnittführung und durch LED ausgeleuchteter Schnittbereich
- ✓ **Variabel:** elektronische Drehzahlregulierung für verschiedenste Materialien



Überlastschutz durch Rot/Grün-Indikator

Anwender erkennt sofort Überlastung des Motors

Modulares System

Kostensparnis möglich durch Wechsel der Rohrklammervorrichtung

Manuelle Feineinstellung

Nachjustierung für präzisen 90° Schnitt möglich

Lasere



LED Leuchte



Drehzahlregulierung



Modulares System – Rohrklammervorrichtung austauschbar





Bezeichnung	kg	No.
PIPECUT TURBO 250	8,3	1000001251
PIPECUT TURBO 400	10,2	1000001253

Zubehör



Trennscheibe Diamant
für Guss/SML
No. 56706



Sägeblatt HM TCT
Universal
No. 56704



Sägeblatt Keramik
für Edelstahl
No. 56705



Sägeblatt Kunststoff
No. 56703

Optional:

Kunststoffrohr-Anfasgeräte

Mit auswechselbaren Klingen Ø 16 - 160 mm

Für 15°-Außenanschrägungen an Kunststoffrohren

No. 55051



Rohr-Innenfräser 1/4 - 2"

Schnelles und sauberes Fräsen

Für Stahlrohre, mit leichtgängiger Ratsche, Schneiden aus wärmebehandeltem Stahl

No. 70289



Händlernachweis durch:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Ihr Fachhändler:

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Telefon + 49 (0) 6195 / 800 -0

Telefax + 49 (0) 6195 / 800 -3500

info@rothenberger.com